

Дровяная стальная печь ERIK Ø 150 5,5 kW декоративная керамика SERPENTINO

SKU: ERIK/SPT EAN: 5903751277019



Технические данные

Общие данные

Номинальная мощность (кВт)	5.5
Диапазон тепловой мощности (кВт)	2,5-8,5
КПД отопления (%)	80.5
Температура отработавших газов (°C)	297
Максимальная длина бревен (см)	25
Цвет	Serpentino
Закрытие	НЕТ
Система открывания дверей	Левый
Материал	сталь
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	150
Диаметр воздухозаборника (мм)	100

Energeticheskaya effektivnost

Энергетический класс	A
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	106.7
Сезонная эффективность отопления (%)	70.5
Тепловая мощность для отопления помещений (кВт)	5.5
Выбросы CO (при 13 % O ₂) ≤ даны в %.	0.077
Выбросы CO (мг/м ³)	965
Выброс пыли (мг/Нм ³)	21
Выбросы NO _x (мг/м ³)	117
Выбросы НГК (мг/м ³)	103
Массовый расход отработавших газов (g/s)	4

Сертификация / соответствие

Соответствует
требованиям

Ekodesign

Дополнительная информация

Особенности дизайна

Декоративное стекло

Тип фронта

**Стальная передняя панель
с гнутым стеклом с
шелкографией**

Вид топлива

**Опытная лиственная
древесина (влажность
≤20%)**

EAN

5903751277019

Физические параметры

Ширина (см) **52.8**

Высота (см) **103.9**

Глубина (см) **42.2**

Вес (кг) **161**

